

LS moto Bulevar oslobođenja 9, Rijeka 403-664



4 TAKTNI VANBRODSKI MOTORI

Model	Osovina	Broj cilindara	Obujam (ccm)	Napajanje gorivom	Snaga (kW)	Težina (kg)	Rezervoar (L)	Pokretanje	Power Trim&Tilt	Ručica	Daljinska komanda bo	LAN Tahometar	LAN Speedo&fuel met	Punjenje baterije (DC)	Propeler	MPC	MPC gotovina
F2.5AMHS	S	1	72	Carb	1,8	17	0,9	M		◆					Alu	6.632	6.300
F2.5AMHL	L	1	72	Carb	1,6	17,3	0,9	M		◆					Alu	6.737	6.400
F4BMHS	S	1	139	Carb	2,9	27	1,1	M		◆				opc.	Alu	8.316	7.900
F4BMHL	L	1	139	Carb	2,9	28	1,1	M		◆				opc.	Alu	8.526	8.100
F5AMHS	S	1	139	Carb	3,7	27	1,1	M		◆				opc.	Alu	9.053	8.600
F5AMHL	L	1	139	Carb	3,7	28	1,1	M		◆				opc.	Alu	9.158	8.700
F6CMHS	S	1	139	Carb	4,5	27	1,1	M		◆				opc.	Alu	9.684	9.200
F6CMHL	L	1	139	Carb	4,5	118	1,1	M		◆				opc.	Alu	9.789	9.300
F8CMHS	S	2	197	Carb	5,9	37	12	M		◆				◆	Alu	16.526	15.700
F8CMHL	L	2	197	Carb	5,9	38,5	12	M		◆				◆	Alu	16.832	15.990
FT8DMHL	L	2	197	Carb	5,9	44	12	M		◆				◆	Alu-DT	19.789	18.800
FT8DMHX	X	2	197	Carb	5,9	45	12	M		◆				◆	Alu-DT	19.895	18.900
FT8DEL	L	2	197	Carb	5,9	44	12	E			◆			◆	Alu-DT	24.000	22.800
FT8DEX	X	2	197	Carb	5,9	118	12	E			◆			◆	Alu-DT	24.105	22.900
FT8DEPL	L	2	197	Carb	5,9	49	12	E	◆		◆			◆	Alu-DT	26.421	25.100
FT9.9GMHL	L	2	212	Carb	7,3	44,3	12	M		◆				◆	Alu-DT	22.053	20.950
FT9.9GMHX	X	2	212	Carb	7,3	45,4	12	M		◆				◆	Alu-DT	22.526	21.400
FT9.9GEL	L	2	212	Carb	7,3	44,4	12	E			◆			◆	Alu-DT	25.579	24.300
FT9.9GEX	X	2	212	Carb	7,3	45,5	12	E			◆			◆	Alu-DT	25.895	24.600
FT9.9GEPL	L	2	212	Carb	7,3	49,1	12	E	◆		◆			◆	Alu-DT	27.263	25.900
F9.9FMHS	S	2	212	Carb	7,3	39,9	12	M		◆				◆	Alu	19.474	18.500
F9.9FMHL	L	2	212	Carb	7,3	40,9	12	M		◆				◆	Alu	19.895	18.900
F9.9FES	S	2	212	Carb	7,3	41,6	12	E			◆			◆	Alu	23.474	22.300
F9.9FEL	L	2	212	Carb	7,3	42,6	12	E			◆			◆	Alu	23.789	22.600
F15CMHS	S	2	362	Carb	11	51,7	25	M		◆				opc.	Alu	21.684	20.600
F15CMHL	L	2	362	Carb	11	53,7	25	M		◆				opc.	Alu	22.000	20.900
F15CES	S	2	362	Carb	11	52,7	25	E			◆			◆	Alu	24.737	23.500
F15CEL	L	2	362	Carb	11	54,7	25	E			◆			◆	Alu	25.158	23.900
F15CEHL	L	2	362	Carb	11	55,7	25	E		◆	◆			◆	Alu	25.579	24.300
F15CEPL	L	2	362	Carb	11	60,7	25	E	◆		◆			◆	Alu	27.263	25.900
F20BMHS	S	2	362	Carb	14,7	51,7	25	M		◆				opc.	Alu	24.421	23.200
F20BMHL	L	2	362	Carb	14,7	53,7	25	M		◆				opc.	Alu	24.842	23.600
F20BES	S	2	362	Carb	14,7	52,7	25	E			◆			◆	Alu	27.789	26.400
F20BEL	L	2	362	Carb	14,7	54,7	25	E			◆			◆	Alu	28.211	26.800
F20BEPS	S	2	362	Carb	14,7	58,7	25	E	◆		◆			◆	Alu	29.263	27.800
F20BEPL	L	2	362	Carb	14,7	60,7	25	E	◆		◆			◆	Alu	29.463	27.990
F25DMHS	S	2	498	Carb	18,4	77	25	M		◆				opc.	Alu	26.737	25.400
F25DMHL	L	2	498	Carb	18,4	78	25	M		◆				opc.	Alu	27.053	25.700
F25DES	S	2	498	Carb	18,4	78	25	E			◆			◆	Alu	31.158	29.600
F25DEL	L	2	498	Carb	18,4	79	25	E			◆			◆	Alu	31.474	29.900
F25DETL	L	2	498	Carb	18,4	82	25	E	◆		◆			◆	Alu	34.632	32.900
FT25FETL	L	2	498	Carb	18,4	92	25	E	◆		◆			◆	Alu-DT	40.947	38.900

*FT8DEPL, FT9.9GEPL, F15CEPL, F20BEPS, F20BEPL posjeduju samo Power Tilt

4 TAKTNI VANBRODSKI MOTORI EFI

Model	Osovina	Broj cilindara	Obujam (ccm)	Napajanje gorivom	Snaga (kW)	Težina (kg)	Rezervoar (L)	Pokretanje	Power Trim&Tilt	Daljinska komanda bočna	Digitalne elektronske komande	LAN Tahometar	LAN Speed&fuel metar	Y-COP	Propeler	MPC	MPC gotovina
F30BETS	S	3	747	EFI		86	25	E	◆	◆		◆		◆	Alu	40.737	38.700
F30BETL	L	3	747	EFI		90	25	E	◆	◆		◆		◆	Alu	41.042	38.990
F30BEHDL	L	3	747	EFI		88	25	E						◆	Alu	31.474	29.900
F40FEHDS	S	3	747	EFI	29,4	84	25	E						◆	Alu	38.632	36.700
F40FEHDL	L	3	747	EFI	29,4	88	25	E						◆	Alu	38.842	36.900
F40FETS	S	3	747	EFI	29,4	86	25	E	◆	◆		◆		◆	Alu	47.895	45.500
F40FEDL	L	3	747	EFI	29,4	88	25	E		◆		◆		◆	Alu	44.105	41.900
F40FETL	L	3	747	EFI	29,4	90	25	E	◆	◆		◆		◆	Alu	48.316	45.900
F40DETL	L	4	996	EFI	29,4	110	25	E	◆	◆		◆	◆	◆	Alu	56.737	53.900
F40GETL	L	4	996	EFI	29,4	119	25	E	◆	◆		◆	◆	◆	Alu	63.147	59.990
F50FEDL	L	4	996	EFI	36,8	107	25	E		◆		◆	◆	◆	Alu	51.368	48.800
F50FETL	L	4	996	EFI	36,8	110	25	E	◆	◆		◆	◆	◆	Alu	55.684	52.900
FT50GETL	L	4	996	EFI	36,8	115	25	E	◆	◆		◆	◆	◆	Alu-DT	58.632	55.700
F60CETL	L	4	996	EFI	44,1	110	25	E	◆	◆		◆	◆	◆	Alu	64.737	61.500
FT60DETL	L	4	996	EFI	44,1	116	25	E	◆	◆		◆	◆	◆	Alu-DT	68.211	64.800
F70AETL	L	4	996	EFI	51,5	119	25	E	◆	◆		◆	◆	◆	Alu	68.316	64.900
F80BETL	L	4	1.596	EFI	58,8	170		E	◆	◆		◆	◆	◆	Alu	73.579	69.900
F100DETL	L	4	1.596	EFI	73,6	170		E	◆	◆		◆	◆	◆	Alu	78.632	74.700
F115AETL	L	4	1.741	EFI	84,6	188		E	◆	◆		◆	◆	◆	Alu	88.947	84.500
F115AETX	X	4	1.741	EFI	84,6	193		E	◆	◆		◆	◆	◆	Alu	92.526	87.900
FL115AETX	X	4	1.741	EFI	84,6	193		E	◆	◆		◆	◆	◆	Inox B	95.684	90.900
F150AETL	L	4	2.670	EFI	110,3	216		E	◆	◆		◆	◆		Inox B	112.526	106.900
FL150AETL	L	4	2.670	EFI	110,3	216		E	◆	◆		◆	◆		Inox B	116.316	110.500
F150AETX	X	4	2.670	EFI	110,3	220		E	◆	◆		◆	◆		Inox B	115.684	109.900
FL150AETX	X	4	2.670	EFI	110,3	220		E	◆	◆		◆	◆		Inox B	119.895	113.900

4 TAKTNI VANBRODSKI MOTORI EFI - V6 V.C.T.

Model	Osovina	Broj cilindara	Obujam (ccm)	Napajanje gorivom	Snaga (kW)	Težina (kg)	Rezervoar (L)	Pokretanje	Power Trim&Tilt	Daljinska komanda bočna	Digitalne elektronske komande	LAN Tahometar	LAN Speed&fuel metar	Y-COP	Propeler	MPC	MPC gotovina
F200CETX	X	6V60°	3352	EFI	147,1	278		E	◆	◆		◆	◆		Inox B	126.211	119.900
FL200CETX	X	6V60°	3352	EFI	147,1	278		E	◆	◆		◆	◆		Inox B	129.368	122.900
F225CETL	L	6V60°	3352	EFI	165,5	265		E	◆	◆		◆	◆		Inox B	147.263	139.900
F225FETX	X	6V60°	4169	EFI	165,5	260		E	◆		◆	◆	◆	◆	Inox SDS	163.053	154.900
FL225FETX	X	6V60°	4169	EFI	165,5	260		E	◆		◆	◆	◆	◆	Inox SDS	163.053	154.900
F225FETU	U	6V60°	4169	EFI	165,5	268		E	◆		◆	◆	◆	◆	Inox SDS	166.211	157.900
F250DETX	X	6V60°	4169	EFI	184	260		E	◆		◆	◆	◆	◆	Inox SDS	168.316	159.900
FL250DETX	X	6V60°	4169	EFI	184	260		E	◆		◆	◆	◆	◆	Inox SDS	168.316	159.900
F250DETU	U	6V60°	4169	EFI	184	268		E	◆		◆	◆	◆	◆	Inox SDS	171.474	162.900
FL250DETU	U	6V60°	4169	EFI	184	268		E	◆		◆	◆	◆	◆	Inox SDS	171.474	162.900
F300BETX	X	6V60°	4169	EFI	220,7	260		E	◆		◆	◆	◆	◆	Inox SDS	175.684	166.900
FL300BETX	X	6V60°	4169	EFI	220,7	260		E	◆		◆	◆	◆	◆	Inox SDS	175.684	166.900
F300BETU	U	6V60°	4169	EFI	220,7	268		E	◆		◆	◆	◆	◆	Inox SDS	178.842	169.900
FL300BETU	U	6V60°	4169	EFI	220,7	268		E	◆		◆	◆	◆	◆	Inox SDS	178.842	169.900

4 TAKTNI VANBRODSKI MOTORI EFI - V8 V.C.T.

Model	Osovina	Broj cilindara	Obujam (ccm)	Napajanje gorivom	Snaga (kW)	Težina (kg)	Pokretanje	Power Trim&Tilt	Digitalne elektronske komande	LAN Tahometar	LAN Speed&fuel metar	Y-COP	Propeler	MPC	MPC gotovina
F350AETX	X	8V60°	5.330	EFI	257,6	365	E	◆	◆	◆	◆	◆	Inox X	227.263	215.900
FL350AETX	X	8V60°	5.330	EFI	257,6	365	E	◆	◆	◆	◆	◆	Inox X	227.263	215.900
F350AETU	U	8V60°	5.330	EFI	257,6	373	E	◆	◆	◆	◆	◆	Inox X	231.474	219.900
FL350AETU	U	8V60°	5.330	EFI	257,6	373	E	◆	◆	◆	◆	◆	Inox X	231.474	219.900

S=kratka osovina

L=duga osovina

X=ultra duga

U=super ultra duga

FL=model s kontra rotacijom

M=ručno pokretanje

E=električno pokretanje

H=ručica za upravljanje

D=hidro amortizer

YCOP=imobilizator, daljinska blokada

EFI=elektronsko ubrizgavanje goriva

Alu=aluminij

Alu-DT=aluminij "visoki potisak"

Inox B=crni inox

Inox X=polirani inox

Kod modela sa kontra rotacijom (od FL115 do FL350) u kompletu se nalaze 4 LAN instrumenta kvadratnog oblika (2xbrojač okretaja, 1x brznomjer, 1x mjerač nadzora i potrošnje goriva), dupla top komanda (digitalna elektronska komanda kod modela F225F, F250B, F250D, F300B, F350A) , spojna poluga te panel sa prekidačima

IZBOR KONFIGURACIJE (doplata s obzirom na standardnu konfiguraciju u cjeniku)

Instrumenti (vrijedi za sve modele od F30 naviše)

Od instrumenata LAN standardnog okruglog oblika do instrumenata LAN kvadratnog oblika

3.000 kn

Instrumenti (vrijedi za modele F225F, F250D, F300B i F350A)

Jednostruka montaža

Od instrumenata LAN kvadratnog oblika do LAN 5' LCD instrumenta

5.000 kn

Dupla montaža

Od instrumenata LAN kvadratnog oblika do LAN 5' LCD instrumenta

4.000 kn

Dodatni drugi LAN 5' LCD instrument

8.000 kn

Daljinske komande (vrijedi za motore od F30B do F225C)

Od standardne bočne komande do top komande sa panel prekidačima i instalacijom

1.000 kn

Od standardne bočne komande do bočne ugradbene sa panel prekidačima i instalacijom

1.000 kn

Propeleri

Od Alu do Inox B modela

2.000 kn

Za sve modele koji posjeduju ubrizgavanje goriva (od 30KS naviše) preporuča se upotreba separatora goriva:

do 50KS-700 kn

50-115KS-980 kn

preko 115KS-1.050 kn

dup.instalacija-1.365 kn

ELEKTRIČNI VANBRODSKI MOTORI

Model	Statički potisak (kg)	Napon (V)	Amperaža (A) *	Težina (kg)	Komande naprijed/nazad	MPC	MPC gotovina
M12	13,6	12	30	9,5	5/3	2.211	2.100
M18	16,3	12	36	10,9	5/3	3.158	3.000
M20	20,8	12	42	12,3	5/3	4.158	3.950
M26	25,0	12	43	12,3	promjenjivo	7.053	6.700

* Izvedba na vodi dok motor radi najvećom brzinom

Garancija na električne vanbrodske motore 1 godina



Veliki izbor originalnih Yamaha dijelova, dodatne opreme te ulja i maziva pomaže Vam da uživate kao vlasnik Yamaha u potpunosti, znajući od samog početka, da ste odabrali najbolje.

